

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный Отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3

Предписание

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 96

«20» мая 2021г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Квартал
имени Маршала Ефимова, 9 (фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица выдавшего предписание:
старший специалист первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Крупа Зинаида Николаевна

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению лицей №7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова (МБОУ лицей №7). Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 1026102197879 от 19.12.2002г.,
выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №3 по Ростовской области
территориальный участок 6149 по г. Миллерово (наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проведении проверки:

13.05.2021г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ходе проведения плановой выездной проверки
МБОУ лицей № 7 по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, улица квартал имени Маршала Ефимова, 9,
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не организовано горячее питание учащихся с 5 по 11 класс посредством реализации основного
(организованного) меню. Фактически реализация горячего питания производится посредством свободной
продажи готовых блюд как дополнительное питание (буфетная продукция), не входящих в согласованное
директором школы примерное двухнедельное меню, что не соответствует пункту 8.1.2. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».

2. Продолжительность перемен не обеспечивает условия приема горячей пищи (10 минут) учеников 5-11
классов (365 детей) при осуществлении свободной продажи готовых блюд, что не соответствует пункту
3.4.16 СП 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Не организовано двух разовое горячее питание учащихся, пребывающих в школе более 6 часов 607
человек, что не соответствует пункту 8.1.2 приложению 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. В здании школы протекает кровля, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние в
рекреациях, актовом зале, в библиотеке - на потолке и стенах следы протекания кровли, местами имеются
признаки поражения грибок темного цвета; в рекреации на 2 этаже на полу линолеум с механическим
повреждением (разорван), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и
дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

5. В учебных кабинетах №248, №253 покрытие столов и стульев с дефектами и повреждениями, что
является неустойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует
п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Источники искусственного освещения в неисправном состоянии (перегоревшие люминесцентные
лампы) в учебных кабинетах №187, №188, №192, №193, №194, №231, №235, №237, №250, №252, №253,
№257, №258, №259, №272, №329, №330, №331, №332, что не соответствует п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В учебных кабинетах № 186, №189, № 256, № 134, № 271, №312 светорассеивающая конструкция на осветительных приборах с механическими повреждениями, трещинами, разрушается, что не соответствует п.2.8.9, п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) окна учебных помещений №187, №248, №253, №258, что не соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Умывальные не обеспечены ведрами для сбора мусора, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. 18.05.2021г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3, по данным протокола лабораторных испытаний питьевой воды №21-1670М-Б от 17.05.2021: проба питьевой воды отобранная из питьевого фонтанчика в МБОУ Лицей №7, не соответствует по жесткости ($10,5+1,6^{\circ}\text{Ж}$; Р-0,95, при допустимом не более 7 мг – экв./л), что не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», не соответствует п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Вышеизложенное является нарушением статей 11,17,19,24,28,29,35 части 3 ст. 39 ФЗ - 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

Срок 21.09.2021г.

1. Организовать горячее питание учащихся с 5 по 11 класс посредством реализации основного (организованного) меню в соответствии пункту 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Установить продолжительность перемен, обеспечивающая условия приема горячей пищи учеников 5-11 классов в соответствии пункту 3.4.16 СП 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Организовать двух разовое горячее питание учащихся, пребывающих в школе более 6 часов в соответствии пункту 8.1.2, приложению 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. Питьевую воду в питьевом фонтанчике привести в соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по жесткости. Представить протоколы лабораторных испытаний.

5. Источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии в учебных кабинетах №187, №188, №192, №193, №194, №231, №235, № 237, № 250, № 252, №253, №257, №258, № 259, № 272, № 329, № 330, № 331, №332 в соответствии п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

6. Оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) окна учебных помещений №187, №248, №253, №258 в соответствии п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 .

7. Умывальные обеспечить ведрами для сбора мусора в соответствии п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 .

Срок 26.07.2022г.

1. Устранить протекание кровли, признаки поражения грибком в помещении, в рекреации на 2 этаже на полу устранить повреждения в соответствии п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В учебных кабинетах №248, №253 установить столы и стулья без дефектов и повреждений в соответствии п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

3. В учебных кабинетах № 186, №189, № 256, № 134, № 271, №312 иметь светорассеивающую конструкцию на осветительных приборах в исправном состоянии в соответствии п.2.8.9, п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, выдавшее предписание о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 22.09.2021г., 27.07.2022г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Старший специалист первого разряда
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах

(должность)



(подпись)

Крупа Зинаида Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил: «20» мая 2021г.

Директор МБОУ лицей №7

(должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)



(подпись)

Жириков Валерий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 21__ г. по адресу: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830075

Владелец Вдовенко Виктор Викторович

Действителен с 05.11.2025 по 05.11.2026