



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный Отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область,
Миллеровский район,
г. Миллерово, ул. Квартал имени
Маршала Ефимова, 9
(место составления акта)

“ 20 ” декабря 20 18г
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

№ 240062

По адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова, 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 240062 от 12.11.2018г., выданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области заместителем главного государственного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова (МБОУ лицей №7)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

06 декабря 2018г. с 09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут Продолжительность 4,5 часа
07 декабря 2018г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут Продолжительность 3,5 часа
10 декабря 2018г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Продолжительность 3 часа
20 декабря 2018г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ лицей №7 Жириков Валерий Анатольевич 06.12.2018г. в 09 часов 30 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: старший специалист первого разряда территориального отдела

управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах
Крупа Зинаида Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах
Бородин
Ольга Николаевна

Представители экспертных организаций: Ковалева Виктория Викторовна- врач по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово, Данцева
Наталья Афанасьевна- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Ростовской области» в городе Миллерово, Швыркова Валентина Николаевна- помощник врача
эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе
Миллерово, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
№РА.RU.710028 от 24.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации, Безуглова Лариса
Александровна- помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в городе Миллерово, Попова Елена Анатольевна – фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово, Медкова Любовь
Владимировна– фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в городе Миллерово, Шопина Галина Григорьевна - помощник врача по гигиене питания филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Миллерово, аттестат
аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» №РА.RU.511502 от
24.10.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ лицей №7 Жириков Валерий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): в муниципальном бюджетном образовательном учреждении лицей №7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г.Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова,9, выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

06.12.2018г. с 09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут

1. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние спортивного зала (технический паспорт на здание -1 этаж, литер А, комната №9, площадь 524,3 кв.м.): на потолке и стенах следы течи, признаки поражения грибом черного цвета, окрашивание стен облущилось; паркетное покрытие пола с дефектами, механическими повреждениями, деформировано, не ровное, не устойчивое, имеются щели, что не соответствует п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние спортивного зала (технический паспорт на здание -1 этаж, литер А, комната №10, площадь 157,1 кв.м.): на потолке и стенах следы течи, признаки поражения грибом черного и зеленого цвета, окрашивание стен облущилось; паркетное покрытие пола с дефектами, механическими повреждениями, деформировано, не ровное, не устойчивое, имеются щели, что не соответствует п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние кабинета №237 (технический паспорт на здание -2 этаж, литер А, комната №15, площадь 55,4 кв.м.): на потолке и стенах следы течи, признаки поражения грибом серо-зеленого цвета, окрашивание стен облущилось; осветительная арматура покрыта ржавчиной, напольное покрытие линолеума со следами ржавчины, что не соответствует п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственным лицом за выявленные нарушения является юридическое лицо МБОУ Лицей №7. Составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.4 КРФ об АП, протокол о временном запрете деятельности 2-х спортивных залов кабинета №237.

спортивных залов, кабинета №237. Административный материал направлен в суд на рассмотрение по подведомственности для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

07.12.2018г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут

4. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние рекреаций на 2 и 3 этажах, на потолке следы течи; в рекреации на 1 этаже на полу линолеум с механическим повреждением, разорван; в кабинете математики №329, в коридоре подсобного помещения пищеблока- на стенах местами отслаивается краска, что не позволяет проводить уборку влажным способом, что не соответствует п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.5 СП 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст.17, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. В учебных кабинетах, рекреациях имеются перегоревшие люминесцентные лампы общего освещения- 47 штук, перегоревшие лампы для местного освещения досок- 20 штук, вместо проведения своевременной замены вышедших из строя источников света, что не соответствует п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Отсутствует цветовая маркировка на учебной мебели(столы, стулья) для подбора соответственно росту обучающихся, что не соответствует п.5.3, п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. В кабинетах информатики, 2Б класса классные доски не обеспечены местным освещением- софитами, что не соответствует п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Кабинет информатики оборудован ученическими 2-х местными столами, вместо одноместными столами, конструкция которых предусматривает две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ, вторая для клавиатуры, что не соответствует п.11.1, п.11.2, п.11.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. В кабинете информатики рабочие места пользователей персонально электронно-вычислительных машин(ПЭВМ) не обеспечены подъемно-поворотными рабочими стульями(кресло), регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки, основные размеры которого должны соответствовать росту обучающихся, что не соответствует п.9.6, п.11.6, приложение №5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. В кабинете информатики 8 видеодисплейных терминалов(персональные электронно-вычислительные машины) ориентированы к световым проемам лицевой и тыльной сторонами, вместо боковой стороной, чтобы свет падал преимущественно слева, что не соответствует п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. В обеденном зале покрытие столовой мебели(стульев) с дефектами, механическими повреждениями, с трещинами и неровностями, что не позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

12. На пищеблоке моечные ванны в месте присоединения к канализационной сети не имеют воздушных разрывов не менее 20мм от верха приемной воронки, что не соответствует п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и

соответствия в них пищевых продуктов и производственного сырья», нарушены ст.17, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13. Светопроемы учебных помещений 3В класса, кабинета №257 не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что не соответствует п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

14. В личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактической вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: против вирусного гепатита В у 14 работников Величко Т.А., Митин В.Н., Таранова Н.Н., Чижевкая Е.А., Вдовенко В.В., Зайцева М.В., Луковенко И.Н., Мельдер К.С., Осадченко Т.В., Рабочая Е.В., Супруненко И.А., Чернышева Н.А., Жирикова А.П., Кравченко (Кубрак) О.А.; против кори у 2-х работников- Бондарева С.Ф., Жирикова А.П., что не соответствует п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ст.9 Федеральный закон №157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст.28, ст.29, ст.35, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15. Согласно протоколам лабораторных испытаний № 4562М.-Б от 07.12.2018г., проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Миллерово, уровни искусственного освещения на рабочих местах учеников у доски в кабинетах №328(математика)- 154,0+-12,0лк., №330(география)- 230,0+-18,0лк., №321(русский язык)- 170,0+-14,0лк., №310(информатика)- 280,0+-22,0лк., вместо 300-500лк., что не соответствует п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10.12.2018г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут

16. Правила пользования бассейном не согласованы с территориальным отделом Роспотребнадзора, что не соответствует п.3.12.4 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

17. Результаты производственного лабораторного контроля плавательного бассейна, осуществляемого в процессе эксплуатации, не направляются 1 раз в месяц в территориальный отдел Роспотребнадзора, что не соответствует п. 5.3.8 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

18. Разработанная программа производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна не согласована с территориальным отделом Роспотребнадзора, что не соответствует п.5.2.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

19. Согласно расписанию учебных занятий МБОУ лицея №7 на 2018-2019 учебный год, наиболее трудные предметы проводятся: математика во вторник в 1а классе и в понедельник в 1В классе на 4 уроках, в понедельник и четверг в 1Б классе на 3 уроке, вместо на 2 уроке; в четверг во 2А и 2Б классах математика на 4 уроке, с понедельника по пятницу во 2В классе русский язык на 1 уроке, в среду и четверг в 3а классе русский язык на 1 уроке, в понедельник в 3Б классе русский язык на 1 уроке, в понедельник, вторник и четверг в 3В классе русский язык на 1 уроке, в среду в 3В классе математика на 4 уроке, вместо на 2-3 уроках; в 7А классе в понедельник русский язык и в пятницу химия на 1 уроке, в 7Б классе русский язык в среду и химия в пятницу на 1 уроке, в 7В классе в среду русский язык и в четверг химия на 1 уроке, в 8А классе во вторник химия на 5 уроке и в четверг физика на 1, в 8Б в понедельник и вторник химия на 1 уроке, в 9А классе физика в понедельник, среду и пятницу на 1 уроке, в 9Б классе физика в понедельник и среду на 1 уроке, в 10а классе химия в понедельник на 5 уроке, физика во вторник и пятницу на 1 уроке, в 11Б классе физика в понедельник, среду, четверг и пятницу на 1 уроке, химия в пятницу на 5 уроке, вместо на 2-4 уроках, что не соответствует п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По поручению на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной

работы №1 от 13.11.2018г. №24-02/389 проведены измерения искусственной освещенности, напряженности электромагнитного поля, гамма фона.

Проведена фотофиксация нарушений, фотографии в количестве 29 на 8 листах с мобильного телефона iPhone.

Ответственными лицами за выявленные нарушения являются юридическое лицо МБОУ Лицей №7, директор МБОУ Лицей №7 Жириков В.А..

20.12.2018г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей №7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г.Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова,9, устранены следующие нарушения:

1. Нанесена цветовая маркировка на учебную мебель(столы, стулья) в соответствии п.5,3, п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. В кабинете информатики видеодисплейные терминалы(персональные электронно-вычислительные машины) ориентированы к световым проемам боковой стороной.

3. Проведена профилактическая вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против вирусного гепатита В 14 работникам Величко Т.А., Митин В.Н., Таранова Н.Н., Чижевкая Е.А., Вдовенко В.В., Зайцева М.В., Луковенко И.Н., Мельдер К.С., Осадченко Т.В., Рабочая Е.В., Супруненко И.А., Чернышева Н.А., Жирикова А.П., Кравченко (Кубрак) О.А. Представлены личные медицинские книжки.

4. Правила пользования бассейном согласованы с территориальным отделом Роспотребнадзора.

5. Результаты производственного лабораторного контроля плавательного бассейна, осуществляемого в процессе эксплуатации, представлены в территориальный отдел Роспотребнадзора.

6. Разработанная программа производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна согласована с территориальным отделом Роспотребнадзора.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):---

Нарушений не выявлено---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: справка от 06.12.2018г. предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 253 от 20.12.2018г. Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1 от 13.11.2018г. №24-02/389 . Акты отбора проб №24-03.1.1-10/3035 от 06.12.2018г., №24-03.1.1-10-10/3036 от 06.12.2018г. Протоколы лабораторных испытаний №4562М.-Б

от 07.12.2018г., №4563М.-Б от 07.12.2018г. Фотографии- 29шт.

Подписи лиц, проводивших проверку: старший специалист первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Крупа Зинаида Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Бородина Ольга Николаевна

Крупа *Бородина*

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор МБОУ лицей №7 Жириков Валерий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” декабря 20 18г

Жириков
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах
Тельмана ул., д. 3, Миллерово, Ростовская область, 346130
Тел/факс (86385) 2-03-72
E-mail: rpm22@donpac.ru
ОКПО 76921493; ОГРН 1056167010008
ИНН/КПП 6167080043/616701001

Жирикову Валерию Анатольевичу
директору МБОУ лицей №7

Ростовская область, Миллеровский район,
г.Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова, 9

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«21» декабря 2018г.

№ 450

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, главным государственным санитарным врачом в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Харитоновой Любовь Николаевной в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 633 от 20.12.2018 установлено, что в муниципальном бюджетном образовательном учреждении лицей №7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г.Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова,9, в ходе плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

07.12.2018г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут

1. Отсутствует цветовая маркировка на учебной мебели(столы, стулья) для подбора соответственно росту обучающихся, что не соответствует п.5.3, п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. В кабинетах информатики, 2Б класса классные доски не обеспечены местным освещением- софитами, что не соответствует п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Кабинет информатики оборудован ученическими 2-х местными столами, вместо одностольными столами, конструкция которых предусматривает две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ, вторая для клавиатуры, что не соответствует п.11.1,п.11.2, п.11.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

4. В кабинете информатики рабочие места пользователей персонально электронно-вычислительных машин(ПЭВМ) не обеспечены подъемно-поворотными рабочими стульями(кресло), регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки, основные размеры которого должны соответствовать росту обучающихся, что не соответствует п.9.6,п.11.6, приложение №5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

5. В кабинете информатики 8 видеодисплейных терминалов (персональные электронно-вычислительные машины) ориентированы к световым проемам лицевой и тыльной сторонами, вместо боковой стороной, чтобы свет падал преимущественно слева, что не соответствует п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

6. В обеденном зале покрытие столовой мебели(стульев) с дефектами, механическими повреждениями, с трещинами и неровностями, что не позволяет проводить их уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

7. На пищеблоке моечные ванны в месте присоединения к канализационной сети не имеют воздушных разрывов не менее 20мм от верха приемной воронки, что не соответствует п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и производственного сырья».

8. Светопроемы учебных помещений 3В класса, кабинета №257 не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что не соответствует п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

9. В личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактической вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: против вирусного гепатита В у 14 работников Величко Т.А., Митин В.Н., Таранова Н.Н., Чижевкая Е.А., Вдовенко В.В., Зайцева М.В., Луковенко И.Н., Мельдер К.С., Осадченко Т.В., Рабочая Е.В., Супруненко И.А., Чернышева Н.А., Жирикова А.П., Кравченко (Кубрак) О.А.; против кори у 2-х работников-Бондарева С.Ф., Жирикова А.П., что не соответствует п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ст.9 Федеральный закон №157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

10. Согласно протоколам лабораторных испытаний № 4562М.-Б от 07.12.2018г., проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Миллерово, уровни искусственного освещения на рабочих местах учеников у доски в кабинетах №328(математика)- 154,0+-12,0лк., №330(география)- 230,0+-18,0лк., №321(русский язык)- 170,0+-14,0лк., №310(информатика)- 280,0+-22,0лк., вместо 300-500лк., что не соответствует п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

10.12.2018г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут

11. Правила пользования бассейном не согласованы с территориальным отделом Роспотребнадзора, что не соответствует п.3.12.4 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

12. Результаты производственного лабораторного контроля плавательного бассейна, осуществляемого в процессе эксплуатации, не направляются 1 раз в месяц в территориальный отдел Роспотребнадзора, что не соответствует п. 5.3.8 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

13. Разработанная программа производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна не согласована с территориальным отделом Роспотребнадзора, что не соответствует п.5.2.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

14. Согласно расписанию учебных занятий МБОУ лицея №7 на 2018-2019 учебный год, наиболее трудные предметы проводятся: математика во вторник в 1а классе и в понедельник в 1В классе на 4 уроках, в понедельник и четверг в 1Б классе на 3 уроке, вместо на 2 уроке; в четверг во 2А и 2Б классах математика на 4 уроке, с понедельника по пятницу во 2В классе русский язык на 1 уроке, в среду и четверг в 3а классе русский язык на 1 уроке, в понедельник в 3Б классе русский язык на 1 уроке, в понедельник, вторник и четверг в 3В классе русский язык на 1 уроке, в среду в 3В классе математика на 4 уроке, вместо на 2-3 уроках; в 7А классе в понедельник русский язык и в пятницу химия на 1 уроке, в 7Б классе русский язык в среду и химия в пятницу на 1 уроке, в 7В классе в среду русский язык и в четверг химия на 1 уроке, в 8А классе во вторник химия на 5 уроке и в четверг физика на 1, в 8Б в понедельник и вторник химия на 1 уроке, в 9А классе физика в понедельник, среду и пятницу на 1 уроке, в 9Б классе физика в понедельник и среду на 1 уроке, в 10а классе химия в понедельник на 5 уроке, физика во вторник и пятницу на 1 уроке, в 11Б классе физика в понедельник, среду, четверг и пятницу на 1 уроке, химия в пятницу на 5 уроке, вместо на 2-4 уроках, что не соответствует п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Нарушены ст.17,ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Лицом, ответственным за данные нарушения являетесь Вы.

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 29.13 КРФобАП Вы обязаны рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

За непредставление в указанный срок информации ст. 19.6 КРФобАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах,
главный государственный санитарный врач в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах



Л.Н. Харитонова

Копию настоящего представления получил (а) «01» 01 2018 г.

Копия настоящего представления выслана по адресу: _____



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах
Тельмана ул., д. 3, Миллерово, Ростовская область, 346130
Тел/факс (86385) 2-03-72
E-mail: rpn22@donpac.ru
ОКПО 76921493; ОГРН 1056167010008
ИНН/КПП 6167080043/616701001

Жирикову Валерию Анатольевичу
директору МБОУ лицей №7

Ростовская область, Миллеровский район,
г.Миллерово, ул. Квартал имени Маршала
Ефимова, 9

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения**

«21» декабря 2018г.

№ 449

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, главным государственным санитарным врачом в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Харитоновой Любовь Николаевной в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 632 от 20.12.2018г. установлено, что в муниципальном бюджетном образовательном учреждении лицей №7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г.Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова,9, в ходе плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

06.12.2018г. с 09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут:

1. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние спортивного зала (технический паспорт на здание -1 этаж, литер А, комната №9, площадь 524,3 кв.м.): на потолке и стенах следы течи, признаки поражения грибком черного цвета, окрашивание стен облущилось; паркетное покрытие пола с дефектами, механическими повреждениями, деформировано, не ровное, не устойчивое, имеются щели, что не соответствует п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние спортивного зала (технический паспорт на здание -1 этаж, литер А, комната №10, площадь 157,1 кв.м.): на потолке и стенах следы течи, признаки поражения грибком черного и зеленого цвета, окрашивание стен облущилось; паркетное покрытие пола с дефектами, механическими повреждениями, деформировано, не ровное, не устойчивое, имеются щели, что не соответствует п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

3. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние кабинета №237 (технический паспорт на здание -2 этаж, литер А, комната №15, площадь 55,4 кв.м.): на потолке и стенах следы течи, признаки поражения грибком серо-зеленого цвета, окрашивание стен облущилось; осветительная арматура покрыта ржавчиной, напольное покрытие линолеума со следами ржавчины, что не соответствует п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

07.12.2018г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут:

4. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние рекреаций на 2 и 3 этажах, на потолке следы течи; в рекреации на 1 этаже на полу линолеум с механическим повреждением, разорван; в кабинете математики №329, в коридоре подсобного помещения пищеблока- на стенах местами отслаивается краска, что не позволяет проводить уборку влажным способом, что не соответствует п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.5 СП 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

5. В учебных кабинетах, рекреациях имеются перегоревшие люминесцентные лампы общего освещения-47 штук, перегоревшие лампы для местного освещения досок- 20 штук, вместо проведения своевременной замены вышедших из строя источников света, что не соответствует п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Нарушены ст.17, ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Лицом, ответственным за данные нарушения являетесь Вы.

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 29.13 КРФобАП Вы обязаны рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. За непредставление в указанный срок информации ст. 19.6 КРФобАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, главный государственный санитарный врач в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах



Л.Н. Харитонова

Копию настоящего представления получил (а) «09» Июня 2018 г. В. А. Журиков

Копия настоящего представления выслана по адресу: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 7
ИМЕНИ МАРШАЛА АВИАЦИИ
А.Н. ЕФИМОВА

346130, Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова, 9

тел./факс (86385) 2-95-65
E-mail: millerovoschool7@yandex.ru

№ 20 от 20.01.2019.

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах,
главному государственному санитарному
врачу в Миллеровском, Чертковском,
Тарасовском районах
Харитоновой Л. Н.
директора МБОУ лицея №7
В.А. Жирикова

Уважаемая Любовь Николаевна!

С целью исправления указанных в «Представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» от «21» декабря 2018 года № 450 до 23.01.2019. МБОУ лицеем №7 была проведена следующая работа:

1. На имя Начальника Управления образования Миллеровского района О.М. Заикина было подготовлено письмо (копия письма прилагается) с просьбой выделить средства для приобретения - софитов, обеспечивающих местное освещение классных досок в кабинетах информатики (каб. 310), 2Б класса (каб. 186);

- мебели в кабинет информатики (каб. 310), в частности одноместные столы, конструкция которых предусматривает две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ, вторая для клавиатуры, и подъемно-поворотные рабочие стулья (кресла), регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки, основные размеры которых должны соответствовать росту обучающихся;

- табуретов (стульев) для обеденного зала пищеблока МБОУ лицея №7 с поверхностями, позволяющими производить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08;

- светильников в кабинетах №328 (математика), №330 (география), №321 (русский язык), №310 (информатика).


2. В канализационной сети пищеблока в месте присоединения мочных ванн к канализационной сети установлены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки (фотографии прилагаются).

3. Нарушения, допущенные при составлении (измененное расписание прилагается).

Экз. № 24-96/132
расписания, устранены
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах

4. Два работника Бондарева С.Ф., Жирикова А.П. на данный момент прошли повторную вакцинацию в прививочном кабинете МУЗ ЦРБ (копии соответствующих страниц личных медицинских книжек прилагаются). Срок исполнения данного замечания, обозначенный Предписанием № 253 от 20.12.2018., - до 14.08.2019..

Директор МБОУ лицея №7



/В.А. Жириков/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 7
ИМЕНИ МАРШАЛА АВИАЦИИ
А.Н. ЕФИМОВА

346130, Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова, 9
тел./факс (86385) 2-95-65
E-mail: millerovoschool7@yandex.ru
№ 247 от 21.12.2018.

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах,
главному государственному санитарному
врачу в Миллеровском, Чертковском,
Тарасовском районах
Харитоновой Л. Н.
директора МБОУ лицея №7
В.А. Жирикова

Уважаемая Любовь Николаевна!

С целью исправления указанных в «Представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» от «21» декабря 2018 года № 449 была проведена следующая работа:

- были проведены торги, определен исполнитель работ и заключен договор на ремонт кровли здания МБОУ лицея № 7 (копия письма электронной торговой площадки Газпромбанк от 17.12.2018. прилагается), по завершению ремонта кровли будут отремонтированы внутренние помещения (спортзалы, потолки в рекреациях, кабинеты);

- на имя Начальника Управления образования Миллеровского района О.М. Заикина мной было подготовлено письмо, в котором излагается просьба о необходимости выделения средств на приобретение светильников и ламп для обеспечения требуемого уровня освещенности учебных помещений (копия письма прилагается);

- в течение зимних каникул (с 27.12.2018. по 08.01.2019.) в подсобных помещениях пищеблока, в кабинете математики №329 запланирован ремонт стен (покраска).

Таким образом, перечисленные выше мероприятия позволят привести санитарно-техническое состояние помещений, указанных в пп. 1 – 4, и уровень освещенности в кабинетах (п. 5) настоящего «Представления...» в соответствующее требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 состояние.

Директор МБОУ лицея №7 _____



/В.А. Жириков/

24-96/5030
21 12 18
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах